

Life
COLORED BY BAUMIT®

**BAU
MIT**
baumit.com








Fasádní omítky Baunit



Moderní omítky s mnoha funkcemi

- Individuální vzhled fasády
- Řešení pro každou situaci
- Trvanlivé a spolehlivé

Nápady s budoucností.

| | Baumit NanoporTop | Baumit StarTop | Baumit PuraTop | Baumit openTop | Baumit SilikonTop |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Typ omítky | Silikátová | Silikonová | Akrylátová | Silikonová | Silikonová |
| Zrnitosti | K 1; 1,5; 2; 3 R 2; 3 | K 1; 1,5; 2; 3 R 2; 3 | K 1; 1,5; 2; 3 R 2; 3 | K 1,5; 2; 3 R 2; 3 | K 1,5; 2; 3 R 2; 3 |
| Faktor difuzního odporu μ [-] | 15–25 | 30–40 | 70–80 | 20–30 | 40–60 |
| Paropropustnost ČSN EN 15824 | V1* | V1* | V1* | V1* | V1* |
| Násakavost ČSN EN 15824 | W2 | W2 | W3 | W2 | W3 |
| Balení | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |

* Hodnoty jsou platné pro struktury K1,5 a K2.







STRUKTURA DODÁVÁ CHARAKTER

| Škrábaná zrnitost: 1 mm | Škrábaná zrnitost: 1,5 mm | Škrábaná zrnitost: 2 mm | Škrábaná zrnitost: 3 mm | Rýhovaná zrnitost: 2 mm | Rýhovaná zrnitost: 3 mm |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |

SPOTŘEBY A VYDATNOSTI DLE VYBRANÉ STRUKTURY

| Zrnitost | 1 mm | 1,5 mm | 2 mm | 3 mm |
|------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Struktura | škrábaná (K) | | | |
| Spotřeba | cca 2,0 kg/m ² | cca 2,5 kg/m ² | cca 2,9 kg/m ² | cca 3,9 kg/m ² |
| Vydatnost | cca 12,5 m ² /kbelík | cca 10 m ² /kbelík | cca 8,6 m ² /kbelík | cca 6,4 m ² /kbelík |
| Struktura | rýhovaná (R) | | | |
| Spotřeba | | | cca 2,6 kg/m ² | cca 3,6 kg/m ² |
| Vydatnost | | | cca 9,6 m ² /kbelík | cca 6,9 m ² /kbelík |


Omítka se nanáší v tloušťce zrna a zpracovává se hladítkem. Její zrnka se rovnoměrně rozetrou po ploše a vytvoří hladký a rovný povrch. Tato omítka je pro zpracování nejsnadnější. Výsledného vzhledu a struktury se dosahuje jednoduchými rovnoměrnými pohyby hladítka.

| Baumit SilikatTop | Baumit GranoporTop | Baumit SiliporTop | Baumit CreativTop | Baumit FillTop | Baumit MosaikTop |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Silikátová | Disperzní | Silikonová | Silikonová | Silikonová | Disperzní |
| K 1,5; 2; 3 R 2; 3 | K 1,5; 2; 3 R 2; 3 | K 1,5; 2; 3 R 2; 3 | 0,2; 0,5; 1 1,5; 3; 4 | K 1 | 2 |
| 30–50 | 110–140 | 90–100 | 35–40 | 60–80 | 110–140 |
| V1* | V2 | V2 | V1* | V2 | V2 |
| W2 | W3 | W3 | W2 | W3 | W3 |
| 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |

* Hodnoty jsou platné pro struktury K1,5 a K2.

INDIVIDUÁLNÍ POVRCHY FASÁD S OMÍTKOU BAUMIT CREATIVTOP

- Funkční Drypor efekt
- Nekonečné možnosti ztvárnění
- Nejlepší vlastnosti pro zpracování



Kamenný obklad

| | | |
|------|-------|-------|
| MAX | TREND | VARIO |
| FINE | PEARL | SILK |




Cihlový obklad

| | | |
|------|-------|-------|
| MAX | TREND | VARIO |
| FINE | PEARL | SILK |



Corten

| | | |
|------|-------|-------|
| MAX | TREND | VARIO |
| FINE | PEARL | SILK |



Kartáčování s metalikou

| | | |
|------|-------|-------|
| MAX | TREND | VARIO |
| FINE | PEARL | SILK |



Hladký černý

| | | |
|------|-------|-------|
| MAX | TREND | VARIO |
| FINE | PEARL | SILK |




Kartáčování s nástřikem

| | | |
|------|-------|-------|
| MAX | TREND | VARIO |
| FINE | PEARL | SILK |



Hladký beton

| | | |
|------|-------|-------|
| MAX | TREND | VARIO |
| FINE | PEARL | SILK |



Drážkování s nátěrem

| | | |
|------|-------|-------|
| MAX | TREND | VARIO |
| FINE | PEARL | SILK |

Chci kvalitní **silikonovou omítku.**

DOBŘÁ

Baumit SiliporTop



- Vodoodpudivá

LEPŠÍ

Baumit SilikonTop



- Odolná proti povětrnosti
- Snadno zpracovatelná

NEJLEPŠÍ

Baumit StarTop



- Rychleschnoucí povrch
- Odolná proti řasám a plísním
- Vynikající zpracovatelnost

BAUMIT TIP

Jedinečností omítky Baumit StarTop je možnost jeho probarvení všemi typy barevných pigmentů. Vybírejte z nejširšího vzorníku v ČR Baumit Life.

Nechci řešit **řasy a plísně.**

DOBŘÁ

Baumit SilikonTop



- Odolná proti povětrnosti

LEPŠÍ

Baumit StarTop



- Odolná proti řasám a plísním
- Vynikající zpracovatelnost

NEJLEPŠÍ

Baumit NanoporTop



- Nanokrystalický povrch
- Samočisticí schopnost
- Vysoká paropropustnost

BAUMIT TIP

Pro plochy výrazně ohrožené biologickým napadením (v blízkosti vodních ploch, vysoké zeleně atd.) doporučujeme individuálně objednat zvýšenou protiplísňovou ochranu.

Mám **vlhkou stavbu**, potřebuji paropropustnou omítku.

DOBŘÁ

Baumit openTop



- Vynikající difuze vodních par

LEPŠÍ

Baumit StarTop



- Odolná proti řasám a plísním
- Vynikající zpracovatelnost

NEJLEPŠÍ

Baumit NanoporTop



- Nanokrystalický povrch
- Samočisticí schopnost
- Vysoká paropropustnost

BAUMIT TIP

Doporučeným zateplovacím systémem na vlhkou stavbu je systém Baumit open, který jedinečně vyváženými komponenty přispívá k urychlenému odvodu vlhkosti z podkladu a nedochází tak k nežádoucí kondenzaci a vzniku plísní.

Chci použít **syté odstíny**.

DOBŘÁ

Baumit SilikonTop



- Odolná proti povětrnosti

LEPŠÍ

Baumit StarTop



- Odolná proti řasám a plísním
- Vynikající zpracovatelnost

NEJLEPŠÍ

Baumit PuraTop



- Intenzivní a barevné odstíny
- Technologie cool pigmentů
- Výborná zpracovatelnost

BAUMIT TIP

S využitím prémiových omítek Baumit PuraTop nebo Baumit StarTop je možné i ty nejtmaší odstíny použít na ETICS bez dalších nároků na výztužnou základní vrstvu.

Potřebuji omítku pro **památkově chráněné** příp. historické objekty.

DOBŘÁ

Baumit StarTop



- Rychleschnoucí povrch

LEPŠÍ

Baumit SilikatTop



- Velmi dobrá paropropustnost
- Odolná vůči povětrnosti

NEJLEPŠÍ

Baumit NanoporTop



- Nanokrystalický povrch
- Samočisticí schopnost
- Vysoká paropropustnost

BAUMIT TIP

Omítka Baumit NanoporTop je na přírodní minerální bázi s vynikající difuzí vodních par $\mu = 15-25$. Zároveň díky nanokrystalickému povrchu a hydrofilně-hydrofobní funkci zajišťuje dlouhodobě čistou fasádu.

Chci omítku s **dlouhou životností**.

DOBŘÁ

Baumit SilikonTop



- Odolná proti povětrnosti

LEPŠÍ

Baumit PuraTop



- Vyroce vodoodpudivá
- Odolná proti trhlinám

NEJLEPŠÍ

Baumit StarTop



- Rychleschnoucí povrch
- Odolná proti řasám a plísním
- Vynikající zpracovatelnost

BAUMIT TIP

Žádné mikrotrhliny, ulpívání nečistot a bez biologického napadení! Jediněná pastovitá omítka Baumit StarTop díky Drypor efektu rychleji osychá a zůstává tak dlouhodobě čistá, krásná a funkční.

Nechci běžnou strukturu, chci být **individuální a kreativní**.

DOBRÁ

Baumit PuraTop



- Intenzivní a barevné odstíny

LEPŠÍ

Baumit StarTop



- Odolná proti řasám a plísním
- Vynikající zpracovatelnost

NEJLEPŠÍ

Baumit CreativTop



- Nekonečné možnosti ztvárnění
- Dekorativní design
- Hladké i hrubé fasády

BAUMIT TIP

Omítku je možné dodat v šesti různých zrnitostech od 4 mm do 0,2 mm a díky tomu lze vytvořit nekonečné možnosti ztvárnění a dát tak fasádě individuální vzhled. Nechte se inspirovat v aplikaci Baumit Quido Creative.

Chci **hladký povrch** fasády.

DOBRÁ

Baumit PuraTop



- Intenzivní a barevné odstíny

LEPŠÍ

Baumit StarTop



- Odolná proti řasám a plísním
- Vynikající zpracovatelnost

NEJLEPŠÍ

Baumit CreativTop



- Nekonečné možnosti ztvárnění
- Dekorativní design
- Hladké i velmi hladké fasády

BAUMIT TIP

Štukový, velmi hladký nebo dokonce gletovaný povrch? To vše lze snadno vytvořit pomocí Baumit CreativTop. Aby byla zajištěna ochrana zateplovacího systému, musí být celková tloušťka pastovité omítky min. 1,5 mm.

Potřebuji omítku vhodnou na dům v **blízkosti vodních zdrojů a množství zeleně**.

DOBRÁ

Baumit openTop



- Vynikající difuze vodních par

LEPŠÍ

Baumit StarTop



- Odolná proti řasám a plísním
- Vynikající zpracovatelnost

NEJLEPŠÍ

Baumit NanoporTop



- Rychleschnoucí povrch
- Odolná proti řasám a plísním
- Vynikající zpracovatelnost

BAUMIT TIP

Pro plochy výrazně ohrožené biologickým napadením (v blízkosti vodních ploch, vysoké zeleně atd.) doporučujeme individuálně objednat zvýšenou protiplísňovou ochranu.

Potřebuji omítku vhodnou **do soklu.**

DOBŘÁ

Baumit PuraTop



- Vysoká vodoodpudivost

LEPŠÍ

Baumit StarTop



- Odolná proti řasám a plísním
- Vynikající zpracovatelnost

NEJLEPŠÍ

Baumit MosaikTop



- Zvláště vhodná do soklu
- Dekorativní vzhled
- Individuální návrh odstínu

BAUMIT TIP

Dodávána ve dvou řadách – Natural Line (8 odstínů) a Essential Line (22 odstínů) nebo dle individuálního požadavku v aplikaci Baumit Quido Vzorky.

Potřebuji omítku do centra měst **u rušných silnic** (prašného prostředí).

DOBŘÁ

Baumit SilikonTop



- Odolná proti povětrnosti

LEPŠÍ

Baumit PuraTop



- Vysoce vodoodpudivá
- Odolná proti trhlinám

NEJLEPŠÍ

Baumit StarTop



- Rychleschnoucí povrch
- Odolná proti řasám a plísním
- Vynikající zpracovatelnost

BAUMIT TIP

Žádné mikrotrhliny, ulpívání nečistot a bez biologického napadení! Jediněčná pastovitá omítko Baumit StarTop díky Drypor efektu rychleji osychá a zůstává tak dlouhodobě čistá, krásná a funkční.

Chci **technicky nejvypělejší omítku.**

DOBŘÁ

Baumit PuraTop



- Intenzivní a barevné odstíny

LEPŠÍ

Baumit StarTop



- Odolná proti řasám a plísním
- Vynikající zpracovatelnost

NEJLEPŠÍ

Baumit NanoporTop



- Nanokrystalický povrch
- Samočisticí schopnost
- Vysoká paropropustnost

BAUMIT TIP

Zapomeňte na pasivní omítky z 90tých let. Inteligentní prémiové omítky Baumit jsou navrženy tak, aby svými vlastnostmi pokryly široké potřeby v každé situaci.

Jak využít **Drypor efekt** pro ochranu **fasády?**

Baumit StarTop



Moderní funkce v nové generaci omítek

Suchý povrch omítky jako základ čisté fasády? Každý organismus, stejně tak řasy a plísně, potřebují pro svůj život a šíření vodu. Baumit StarTop a jeho multifunkční Drypor efekt pro zrychlené osychání povrchu přispívá ke snížení rizika mikrobiologického napadení fasády a tím prodlužuje její životnost. Společně s rozšířenou nabídkou struktur a snadnou zpracovatelností představuje novou generaci fasádních omítek vyvinutých pro dlouhodobou krásu Vaší fasády.

Baumit StarTop

- **Drypor efekt pro ochranu fasády**
- **Rozšířená nabídka struktur a barev**
- **Vynikající zpracovatelnost**

info@baumit.cz
infolinka: 800 100 540
www.baumit.cz

Vydání: 01/2023

Baumit, spol. s r.o.
Průmyslová 1841
250 01 Brandýs nad Labem